

Acrovyn® Nárazové madlo (Madlo/Nárazové svodidlo)

Elegantní a ergonomicky navržený výrobek, který kombinuje madlo a nárazové svodidlo Acrovyn poskytuje ochranu proti nárazu a zároveň podporu chodců ve veřejných prostorech. Jsou k dispozici v různých stylech, aby vyhovovaly estetickým a funkčním požadavkům, a požadavkům legislativy.

Probarvené, texturované potahy skrývají následky poškození nárazem nebo oděru a snadno se čistí.

Horní části zábradlí u některých modelů mohou být specifikovány v kontrastní barvě pro vizuální vedení.

POUŽITÍ:

- Chodby s přístupem pro pěší a pravidelným pohybem vozíků
- Vestibuly a výtahy
- Manipulační oblasti s požadavky na madlo a i nárazové svodidla

 www.c-sgroup.co.uk/133



- 1 HRB-20 Nárazové madlo kombinace s kontrastními barvami krytu
Viz. **Strana 86**
- 2 2mm Acrovyn hladký povrch
Viz. **Strana 34**
- 3 SO-50 kryty rohů
Viz. **Strana 67**
- 4 HRB-4C Nárazové madlo
Viz. **Strana 87**
- 5 SM-20 Kryty rohů
Viz. **Strana 64**



Kryt zábradlí Acrovyn poskytuje teplé a pohodlné uchopení. Pro vizuální vedení lze specifikovat kontrastní barvu madla.

Kryt nárazové kolejnice se při nárazu prohne. Texturovaný povrch pomáhá minimalizovat vzhled škrábanců a oděrek.

HRB-20

Držák Quick Lock pro rychlou instalaci a snadnou údržbu. Další podrobnosti viz **strana 89**.

Kontinuální hliníkový držák vybavený gumovým těsněním absorbuje energii nárazu a rozptýlí ji po celé délce.





Rozměry

HRB-20

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Výška: 143mm

Provoz: Vysoké zatížení

Strana 86



HRB-4C

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Výška: 140mm

Provoz: Velmi vysoké zatížení

Strana 87



HRB-35

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Výška: 89mm

Provoz: Vysoké zatížení

Strana 88



HRB-50N

● Acrovyn PVC-Free

Výška: 220mm

Provoz: Vysoké zatížení

Strana 90



HRBW-50N

● Timber ● Acrovyn PVC-Free

Výška: 220mm

Provoz: Vysoké zatížení

Strana 91



 www.c-sgroup.co.uk/133

A C R O V Y N®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

HRB-20 Nárazové madlo

143 mm vysoké nárazové madlo poskytující podporu chodcům a ochranu proti nárazu při silném zatížení. Pro zajištění vizuálního kontrastu lze použít dvě barvy.




Quick Lock



Vysoké zatížení




Dvoubarevné


www.c-sgroup.co.uk/134

- Pohodlné madlo k dispozici v plných barvách a moderních povrchových úpravách
- Dvě barvy lze použít pro vizuální kontrast nebo ve schématech hledání cesty
- Nárazuvzdorný kryt nárazové lišty přes souvislý hliníkový držák a nárazník pro účinnou ochranu proti poškození
- Držáky Quick Lock pro rychlou instalaci a snadnou údržbu
- Antiligaturní varianta s kontinuálním, práškově lakovaným hliníkovým držákem

QUICK LOCK



ANTI-LIGATURE



PRODUCTOVÝ KÓD	QUICK LOCK	ANTI-LIGATURE
Acrovyn	HRB-20	HRB-20AL
Acrovyn PVC-Free	HRB-20N	HRB-20ALN

BARVA & POVRCH



Barva: Acrovyn (27)
Acrovyn PVC-Free (15)



Barva: Acrovyn Handrail only
(12) - Dřevo, kov a beton



Povrch: Jemné zrna

Viz. vřokovník na **straně 151-152**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncovky s funkcí Quick Lock
- Vnější rohy
- Držáky Quick Lock (standardní)
- Antiligátorové držáky (volitelné)
- Vertikální ozdobné lišty (volitelné) – černá (standardní) nebo světle šedá

DÉLKY A UPEVNĚVACÍ PRVKY

- Acrovyn skladem v délce 4,0bm
- Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
- Upevnění konzoly max. 800 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

HRB-4C Nárazové madlo

140 mm vysoká nárazové madlo v klasickém plochém profilu, která nabízí ochranu proti silnému nárazu a podporu mobility osob.



Quick Lock



Velmi vysoké zatížení




www.c-sgroup.co.uk/371




- Pohodlná horní část madla
- Volně plovoucí potah se při nárazu prohne a neutralizuje jeho sílu
- Nepřetržitý polštář tlumící nárazy pro zvýšenou ochranu proti nárazu
- Držáky Quick Lock pro rychlou instalaci a snadnou údržbu
- Antiligaturní varianta s kontinuálním, práškově lakovaným hliníkovým držákem

QUICK LOCK



ANTI-LIGATURE



BARVA & POVRCH



Barva: Acrovyn (27)
Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: Jemné zrnno

Viz. vzorkovník
na **straně 151-152**.

PRODUCT CODES	QUICK LOCK	ANTI-LIGATURE
Acrovyn	HRB-4C	HRB-4CAL
Acrovyn PVC-Free	HRB-4CN	HRB-4CALN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncové uzávěry
- Vnější rohy
- Držáky Quick Lock (standardní)
- Antiligátorové držáky (volitelné)
- Vertikální ozdobné lišty (volitelné) – černá (standardní) nebo světle šedá

DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Acrovyn skladem v délce 4,0bm
- Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
- Upevnění konzoly max. 800 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami

ACROVYN®



Acrovyn



Acrovyn PVC-Free

HRB-35 Nárazové madlo

89 mm vysoké nárazové madlo ve stylově zakřiveném designu nabízí pohodlné uchopení a ochranu proti vysokému zatížení s minimálním vizuálním dopadem.



Quick Lock



Vysoké zatížení

www.c-sgroup.co.uk/6865

- Pohodlná horní část madla
- Volně plovoucí, zakřivený design krytu se při nárazu ohne a neutralizuje jeho sílu
- Volitelná svislá akcentní lišta na spoji mezi koncovkou a krytem
- Držáky Quick Lock pro rychlou instalaci a snadnou údržbu

QUICK LOCK



BARVA & POVRCH



Barva: Acrovyn (27)
Acrovyn PVC-Free (15)

**Povrch:** Jemné zrno

Viz. vzorkovník
na straně 151-152.

PRODUCT CODES

Acrovyn**Acrovyn PVC-Free**

QUICK LOCK

HRB-35

HRB-35N

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncovky s funkcí Quick Lock
- Vnější rohy
- Rychloupínací držáky
- Vertikální ozdobné lišty (volitelně) – černá (standardní) nebo světle šedá

DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Acrovyn skladem v délce 4,0bm
- Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
- Upevnění konzoly max. 800 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami

ACROVYN®

QUICK LOCK™ pro Nárazové madlo

Díky robustnímu a efektivnímu upevňovacímu systému CS je instalace nárazových madel Acrovyn jednoduchým a čistým procesem.



HRB-20



HRB-4C




HRB-35

JAK TO FUNGUJE?

Jedinečný vačkový zámek na držáku se jednoduše zasune do zadní části držáku a profil se uzamkne nebo odjistí otočením klíče. To umožňuje rychlejší instalaci, ale také umožňuje rychlé odstranění za účelem údržby, aniž by byla narušena integrita upevnění na stěnu.



Profily HRB-20 a HRB-35 mají také koncovky Quick Lock, které umožňují rychlou montáž profilu bez nutnosti vrtání otvorů pro upevnění koncovek.



VÝHODY :

- Už žádné vrtání otvorů do držáku
- Již žádné problémy se zarovnáním součástí
- Snadné umístění a připevnění držáku

- Umožňuje předmontáž držáku, krytu a koncovek mimo místo instalace
- Umožňuje snadnou údržbu
- Nabízí dlouhodobé úspory



www.c-sgroup.co.uk/3055

ACROVYN®

Acrovyn PVC-Free

HRB-50N Nárazové madlo

220 mm vysoký, HRB-50N kombinuje madlo bez obsahu PVC a svodidlo na konzole z nerezové oceli, která poskytuje podporu mobility a ochranu proti nárazu.




Vysoké zatížení



Dvoubarevné


www.c-sgroup.co.uk/369


- Ruční/nárazová kolejnice v souladu s kodexem pro rušné oblasti
- Ř 40 mm madlo s texturovaným krytem přes hliníkový držák pro bezpečné a pohodlné uchopení
- 127 mm vysoká nárazová lišta se zakřiveným krytem přes souvislý hliníkový držák a polštářem tlumícím nárazy pro účinnou ochranu proti nárazu
- Namontováno na robustních konzolách z nerezové oceli



BARVA & POVRCH



Barva: Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: Jemné zrnó

Viz. vzorkovník **na straně 152.**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncové uzávěry
 - Vnější rohy
 - K dispozici vnitřní rohy pro část madla
 - Montážní konzoly z nerezové oceli
 - Svislé lemy/límce
- (volitelné) - madlo: čiré; nárazová lišta: černá (standardní) nebo světle šedá

DÉLKY A UPEVNĚVACÍ PRVKY

- Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
- Upevnění konzoly max. 800 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami

ACROVYN®

Timber

Acrovyn PVC-Free

HRBW-50N Nárazové madlo

220 mm vysoká, HRBW-50N kombinuje masivní dřevěné madlo a nárazové svodidlo bez PVC na konzole z nerezové oceli, která poskytuje podporu mobility a ochranu proti nárazu.



Vysoké zatížení



Dvoubarevné



www.c-sgroup.co.uk/16725




- Stylové nárazové madlo vyhovující předpisům pro rušné prostory

- Masivní dřevěné madlo Ø 40 mm s nerezovými doplňky pro bezpečné a pohodlné uchopení

- 127 mm vysoká nárazové svodidlo se zakřiveným krytem přes souvislý hliníkový držák a polštářem tlumícím nárazy pro účinnou ochranu proti nárazu

- Namontováno na robustních konzolách z nerezové oceli



BS 8300
Compliant

BARVA & POVRCH



Timber*: handrail - Oak, Beech or Maple

Dřevo je standardně dodáváno neošetřené. Sady madel na zakázku připravené k instalaci jsou k dispozici na vyžádání v laku Natural, Golden nebo Walnut.



Barva: svodidlo - Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: svodidlo - Jemné zrna

Viz. vzorkovník na straně 151 - 152.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Madlo: nerezové koncovky, vnitřní a vnější rohy

- Svodidlo: koncovky a vnější rohy

- Montážní konzoly z nerezové oceli

- Vertikální ozdobné lišty pro nárazovou lištu (volitelné): černá (standardní) nebo světle šedá

DÉLKY A UPEVNĚVACÍ PRVKY

- Dřevěné zábradlí: liší se v závislosti na druhu a dostupnosti

- Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm

- Upevnění konzoly max. 800 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami

*Veškeré naše dřevo pochází z udržitelných zdrojů a nese certifikaci FSC nebo PEFC.